

officio - das büro-depot

Hastedter Osterdeich 222 28207 Bremen
Fon: 0421/485 44 - 0 Fax: 0421/485 44 - 44 Web: www.officio.de E-Mail: info@officio.de





Sie finden diesen Artikel auch direkt unter: https://www.officio.de/waren/anr/740059

Zubehör zu diesem Artikel:

Novus Aufschraubplatte Telefonträger, Kunststoff, lichtgrau, 795+1502+000

Novus BoardMaster, Aluminium-Regal

Novus Erweiterungsplatten-Set Telefonträger, lichtgrau, 2 Stück, 795+0902

Novus Wandbefestigung, Kunststoff, lichtgrau, 795+2002+000

Novus Telefonträger TalkMaster, 2-Gelenk-Arm, Platte 17x26cm, lichtgrau, 710+0002+000

Artikel-Nr.:	740059
Marke:	Novus
Hersteller-Nr.:	710+0002+000
Tragfläche:	cm
Tragkraft:	kg
Farbe:	lichtgrau
Säulenhöhe:	cm
Verkaufseinheit:	Stück
EAN:	4009729019153

In jeder Lage entspannt kommunizieren. Telefonieren gehört in jedem Büro zum Tagesgeschäft. Damit man auch bei einem überfüllten Schreibtisch entspannt an den Apparat kommt, sorgt der Novus-Telefonschwenkarm für die nötige Übersicht und gewünschte Freiheit. Der Telefonträger lässt sich variabel um 360° schwenken.

Telefonschwenker mit 2-teiligem Gelenkarm für die Positionierung in 3 festen Stufen. Die flexible Tragplatte lässt sich quer oder längs montieren.

Details im Überblick:

- Befestigung für Tischplatten: Systemzwinge I (Klemmstärke von 18 bis 74 mm)
- Telefonschwenkarm 3-stufig verstellbar, 360 Grad drehbar
- Maße der Tragplatte: 17 x 26 cm(mit Erweiterungsplatten bis zu 34 x 26 cm zu vergrößern)
- Tragkraft bis 2 kg
- Tischfreiheit o-15 cm
- Gesamthöhe: 47 cm, Ausladung: 76 cm.

Erweiterbar mit weiteren MPS-Produkten. Entsprechendes Zubehör finden Sie weiter unten aufgeführt.

Liefereinheit: 1 Stück

ohne MwSt.	mit MwSt.	Preise ı
72,90€	86,76 €	
70,56€	83,97€	ab 3 Stück
64,42 €	76,66€	ab 10 Stück

Für Lieferungen innerhalb Deutschlands berechnen wir bis zu einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.) einen Frachtkostenanteil von 5,36 € (4,50 € netto + MwSt.).

Ab einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.) erfolgt die Lieferung frei Haus.